

Premieaanvraag 2017

Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw



Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass. Je vindt hier meer info over in de informatiefolder op www.eandis.be

Buitenmuurisolatie

- ① Isolatie van spouwmuren
- ② Isolatie van buitenmuren langs de buitenzijde
- ③ Isolatie van buitenmuren langs de binnenzijde

Met een degelijke isolatie kun je besparen op jouw energiefactuur, terwijl je niet aan comfort moet inboeten.

Afhandeling premie

Is jouw dossier compleet? ✓

Controleer of je alle vakjes kunt aanvinken op de checklist op pagina 6 van dit aanvraagformulier!

Onvolledige dossiers worden niet aanvaard.

Vraag je premie aan nu het nog kan!



Ontvang sneller jouw geld, vraag jouw BENOvatiepremie aan via de website!

Verstuur dit attest bij voorkeur met ingescande facturen en documenten: www.eandis.be.

Je ontvangt jouw premie binnen de twee weken!

- De REG-afdeling van Eandis verwerkt de aanvraag. Als dit niet kan gebeuren binnen de 60 kalenderdagen na ontvangst van de premieaanvraag, stuurt Eandis een ontvangstbewijs naar de aanvrager. Als binnen diezelfde termijn bijkomende informatie wordt opgevraagd, hoeft Eandis geen afzonderlijk ontvangstbewijs te sturen.
- Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een brief of e-mail met de mededeling dat de premie wordt toegekend, hoe groot het bedrag ervan is en op welke rekening deze premie wordt gestort.
- Als Eandis de premie niet kan uitbetalen, ontvang je een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.
- Bezorg alles tijdig aan Eandis:
 - **online via www.eandis.be**
 - via de link in de bevestigingsmail
 - via post:
Eandis REG-afdeling
Postbus 10020, 2800 Mechelen
 - dien de aanvraag in bij één van onze klantenkantoren

Meer informatie

Algemeen nummer 078 35 35 34
www.eandis.be



A1/0002/17



Algemene voorwaarden

De premievoorwaarden kunnen veranderen. Gebruik steeds het meest recente aanvraagformulier. Raadpleeg hiervoor onze website of contacteer ons. Publicatiedatum: **januari 2017**.

De aanvraag is enkel geldig voor eindfacturen vanaf 01/01/2017. De aanvraagformulieren dienen ons te bereiken uiterlijk 12 maanden na eindfactuurdatum en kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.

Bij woongebouwen in gedwongen mede-eigendom komt de premie buitenmuurisolatie toe aan de vereniging van mede-eigenaars voor werkzaamheden aan de gemeenschappelijke delen en aan de individuele investeerder voor werkzaamheden aan de private delen.

Als je meerdere facturen hebt, voeg je deze samen in één aanvraagformulier. De eindfactuur bepaalt welk aanvraagformulier van toepassing is. Enkel facturen die maximaal één jaar oud zijn, komen in aanmerking (niet van toepassing voor gelijktijdige uitvoering van muurisolatie en raamvervanging).

De premieaanvraag geldt enkel voor nieuw aangekochte en geplaatste materialen.

De premie is enkel geldig voor woningen gelegen in het Vlaamse gewest en aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Eandis.

Eandis behoudt het recht om zich - in elke fase van het project - ter plaatse te komen vergewissen van de situatie. Indien nodig kan Eandis contact opnemen met de firma/aannemer die de installatie levert en/of plaatst of die advies verstrekt.

Als de installatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, behoudt Eandis het recht om premies te weigeren of uitbetaalde premies terug te vorderen. Inbreuken kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

De toekenning van de premie betekent niet dat de netbeheerder verantwoordelijkheid opneemt wat betreft de toestellen, materialen en/of resultaten.

De premie is strikt gebonden aan het uitvoeringsadres en wordt uitbetaald door overschrijving op jouw bankrekening.

De premie is enkel geldig voor een bestaande woning, wooneenheid of woongebouw, aangesloten op het elektriciteitsnet van Eandis vóór 01/01/2006 of met een aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning vóór 1/1/2006.

De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal.

Als je beschikt over een eindfactuur uit 2016 voor raamvervanging en je plaatst spouwmuurisolatie of isolatie van de buitenmuur langs de buitenzijde met eindfactuur in 2017, kun je in aanmerking komen voor de combinatiepremie voor het gelijktijdig plaatsen van muurisolatie (spouw of buitenzijde buitenmuur) en raamvervanging. Je gebruikt hiervoor het aanvraagformulier 'combinatiepremie voor het gelijktijdig investeren in muurisolatie en raamvervanging'.

Opgepast: in dat geval kunnen investeringen in muurisolatie en beglazing nooit meetellen voor de BENO-pass. Je moet dus een keuze maken.

Premiebedrag

Buitenmuurisolatie	Uitvoering door een aannemer	Uitvoering door een aannemer – verhoogde premie voor beschermde klanten
Nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur	6 euro/m ²	9 euro/m ²
Nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur	15 euro/m ²	22,5 euro/m ²
Nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur	15 euro/m ²	22,5 euro/m ²

- Beschermde afnemers zijn de personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Zij voegen een bewijsstuk toe aan hun aanvraag (zie overzichtstabel onderaan pagina 5).
- Het premiebedrag wordt begrensd tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het REG-luik, inclusief btw.
- De berekening van de premie voor muurisolatie gebeurt op basis van de muuropervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Actievoorwaarden

Nieuw geplaatste spouwmuurisolatie in een buitenmuur

- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur). **Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, de soort, het merk, het type, de dikte, de lambdawaarde, het aantal opgevlude m², de kostprijs van het materiaal en de plaatsing.**
- De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
- De volledige spouwbreedte wordt opgevuld met isolatiemateriaal.
- Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal mag hoogstens 0,065 W/mK bedragen.
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van de aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
- Alleen isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
- De gebruikte materialen, plaatsingstechnieken en plaatsers moeten volledig voldoen aan de STS, bedoeld in artikel 13 van het ministerieel besluit van 6 september 1991 tot opstelling van typevoorschriften in de bouwsector voor wat betreft het plaatsen van isolatie in spouwmuren.
- Voor spouwmuurisolatie bevat de premieaanvraag eveneens een kopie van de Verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.

Nieuw geplaatste isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur

- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma factuur). **Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, de soort, het merk, het type, de dikte, de Rd-waarde, het aantal m², de kostprijs van het materiaal en de plaatsing.**
- De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 3,0 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK). Het materiaal mag in meerdere lagen worden geplaatst.
- De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis van 3,0 m²K/W te komen.
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van de aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
- Alleen isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
- De premie wordt berekend op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.

Nieuw geplaatste isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur

- De premieaanvraag is alleen geldig samen met een kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of proforma factuur). **Hierop moet vermeld staan: datum van levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, de soort, het merk, het type, de dikte, de Rd-waarde, het aantal m², de kostprijs van het materiaal en de plaatsing.**
- De Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet minimum 2,0 m²K/W bedragen. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambda-waarde (W/mK).
- De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumeis van 2,0 m²K/W te komen.
- De lambda-waarde van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische Goedkeuring). Deze lambda-waarden zijn onder meer terug te vinden op de websites www.butgb.be, www.eota.be en www.vibe.be. Materiaal dat niet op deze websites wordt vermeld maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen (NBN B62-002 of ETA), komt alleen in aanmerking voor de premie met een bijgevoegde ondertekende verklaring van de aannemer en een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.
- De premie wordt berekend op basis van de muuroppervlakte die met het nieuw aangekochte isolatiemateriaal werd geïsoleerd en kan nooit het aantal m² aangekocht isolatiemateriaal overschrijden.
- Alleen isolatie van direct of indirect verwarmde ruimtes komt in aanmerking.
- Werkzaamheden die werden uitgevoerd vóór 1 januari 2017, moeten worden begeleid door een architect die ingeschreven is in de tabel van de Orde van Architecten en die een controletaak uitoefent op de werkzaamheden.
- Werkzaamheden die worden uitgevoerd na 31 december 2016 moeten ofwel worden uitgevoerd door een aannemer, met begeleiding van een architect die ingeschreven is in de tabel van de Orde van Architecten en die een controletaak uitoefent op de werkzaamheden, ofwel moet het plaatsen van de isolatiematerialen worden uitgevoerd door een aannemer waarvan op het ogenblik van de uitvoering minstens de zaakvoerder of een werknemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid of een certificaat van bekwaamheid als aspirant als vermeld in artikel 8.5.1, §1, 8°, van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Buitenmuurisolatie (spouwmuur, buitenkant of binnenkant buitenmuur)

Handtekening van de aanvrager

Inbreuken op de correctheid van de ingevulde gegevens, op dit aanvraagformulier, kunnen leiden tot terugvordering van de premie en eventueel strafrechtelijke vervolging.

Ik verklaar hierbij dat ik buitenmuurisolatie (spouwmuur, buitenkant of binnenkant buitenmuur) heb laten plaatsen op onderstaand uitvoeringsadres:

Straat: _____ Nr: _____ Busnr: _____

Postcode: _____ (Deel-)gemeente: _____

Ik verklaar dat de geplaatste isolatie in de spouw- of buitenmuur voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Ik ga er mee akkoord dat Eandis de gegevens met betrekking tot deze premieaanvraag kan overmaken aan de gemeente, provincie, Vlaamse overheid in het kader van hun energiebeleid.

Alle muren geïsoleerd aan de premievoorwaarden voor buitenmuurisolatie van 2017? ja neen

Is je dossier compleet?

Deze documenten zijn verplicht toe te voegen:

- kopie van de facturen met vermelding van het uitvoeringsadres
- ingevuld attest van de aannemer (p. 7) en/of van de architect (p.8)
- voor spouwmuurisolatie: kopie van de verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1.
- indien van toepassing, attest beschermde afnemer op het ogenblik van de uitvoering van de werken of een kopie van je laatste energiefactuur waarop staat dat je het sociaal tarief geniet.

Datum: ____ / ____ / _____ Handtekening: _____

ATTEST VAN DE BEGELEIDENDE ARCHITECT

bij isolatie van de buitenmuur aan de binnenzijde

BTW nummer: BE 0

Naam architect (of bureau):

Stamnummer architect:

Ik verklaar hierbij buitenmuurisolatie aan de binnenkant van de buitenmuur te hebben begeleid op bovenstaand uitvoeringsadres.
De geplaatste isolatie in de bestaande spouw- of buitenmuur voldoet aan de normen en eisen zoals vermeld in de actievoorwaarden.

Datum uitvoering werken: / /

Datum: / / Handtekening + **stempel** architect: