

2018

Sociale energie-efficiëntieprojecten in een private huurwoning 2018



HOE GA JE TE WERK?

Je kan deze premie enkel aanvragen als je een projectpromotor inschakelt. Vraag de premie aan met het formulier dat je vindt op www.eandis.be/publicaties/premies-2018. Je moet de premieaanvraag voor de start van de werken indienen. Pas na de goedkeuring van de aanvraag kan je starten met de werkzaamheden. Als je de aanvraag toch indient nadat de werkzaamheden zijn gestart of uitgevoerd, kan de aanvraag niet worden goedgekeurd en heb je enkel recht op de reguliere premies. De premie wordt binnen de 20 werkdagen na de indiening en aanvaarding van de rapportering aan de projectpromotor uitbetaald.

WAT IS EEN SOCIAAL ENERGIE-EFFICIËNTIEPROJECT?

Kwetsbare gezinnen wonen vaak noodgedwongen in een energieverslindende woning op de private huurmarkt. Hoewel investeren in dakisolatie, spouwmuurisolatie of hoogrendementsbeglazing de energiefactuur kan drukken, ligt het voor de huurders niet voor de hand om dat te doen. Ook de huisbaas zelf blijkt vaak niet te investeren omdat hij er weinig belang bij heeft, gezien hij de energiefactuur niet betaalt. De sociale energie-efficiëntieprojecten komen hieraan tegemoet met begeleiding op maat én een extra hoge premie. Centraal staat het werken met een projectpromotor.

Voor private huurwoningen bewoond door kwetsbare huurders zorgt de Vlaamse overheid samen met de netbeheerders voor een stevig duwtje in de rug door het aanbieden van begeleiding én het toekennen van een extra hoge premie aan verhuurders die:

- dak- of zoldervloerisolatie laten plaatsen
- hoogrendementsbeglazing laten plaatsen
- spouwmuren laten isoleren

De projectpromotor ontvangt een forfaitaire tussenkomst voor zijn ondersteuning van de huurder en de verhuurder.

Een belangrijke voorwaarde voor voorafgaandelijke goedkeuring is het schriftelijk engagement van de eigenaar om:

- de huurprijs niet te verhogen ten gevolge van de gefinancierde werkzaamheden
- het huurcontract met de huurder niet op te zeggen voor het einde van de contractueel bepaalde huurperiode

WIE BEGELEIDT DE UITVOERING VAN HET PROJECT?

Een projectpromotor staat in voor de begeleiding van de huurder en de eigenaar en de planning van de uit te voeren werken. Kandidaat-projectpromotoren melden zich aan bij Eandis voordat ze actief worden. Meer informatie over het afsluiten van deze samenwerkingsovereenkomst en een actuele lijst van projectpromotoren kan worden geconsulteerd op www.energiesparen.be/sociale_energiepremies. De projectpromotor kan de werken zelf uitvoeren of kan daarvoor beroep doen op een andere aannemer.

HOE VERLOOPT EEN PROJECT?

1. De projectpromotor gaat zowel bij huurder als eigenaar de bereidheid na om een sociaal energie-efficiëntieproject uit te voeren volgens de voorwaarden van dit reglement.
2. De projectpromotor maakt afspraken met de huurder en de eigenaar rond de uitvoering en de financiering van de werken. De projectpromotor gaat voor wat de financiering van de werken betreft in ieder geval na of de Vlaamse energielening kan worden ingezet.
3. De projectpromotor dient dan een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de netbeheerder. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of e-mail met de mededeling dat de premie na uitvoering van de werken kan worden toegekend en hoe groot het bedrag ervan is. Als de netbeheerder de aanvraag niet kan goedkeuren, ontvangt de projectpromotor uiterlijk 20 werkdagen na indiening een brief of e-mail met de reden waarom de aanvraag werd geweigerd of welke gegevens ontbreken.
4. Pas na de goedkeuring van de aanvraag mogen de werken worden uitgevoerd.
5. Na uitvoering van de werken bezorgt de projectpromotor een rapportering aan de netbeheerder, evenals een kopie van de factu(u)r(en) van de projectpromotor en/of de aannemer.
6. De elektriciteitsdistributienetbeheerder betaalt binnen de 20 werkdagen na ontvangst en aanvaarding van deze documenten aan de projectpromotor een premie uit.

WELKE WONINGEN EN BEWONERS KOMEN IN AANMERKING?

Bestaande woningen en wooneenheden die aangesloten zijn op het distributienet voor 01/01/2006 of waarvan de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend voor 01/01/2006 en die op de private huurmarkt worden aangeboden als de bewoner behoort tot de één van de volgende doelgroepen:

- Beschermde afnemers (recht op sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit);
- Personen voor wie een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend ;
- Personen met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of gas;
- Personen die behoren tot de prioritaire doelgroep in het kader van de Vlaamse Energielening;
- Natuurlijke personen met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een huurprijs van maximaal 500 euro per maand (of 550 euro per maand in de Vlaamse centrumsteden of Vlabinvest-gebied¹).

1 Vlaamse centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout. Het Vlabinvest-gebied omvat alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde alsook Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren.

Komen NIET in aanmerking:

- Woningen bewoond door huurders die direct of indirect eigenaar of mede- eigenaar zijn van de woning, de wooneenheid of het woongebouw en huurders die de woning of wooneenheid huren van een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad
- Woningen verhuurd door sociale huisvestingsmaatschappijen

Komen WEL in aanmerking:

- Het isoleren van het dak van een privaat appartementsgebouw komt in aanmerking voor zover er minstens één huurder uit de doelgroepen een appartement op de hoogste verdieping onder het dak of onder een onbewoonde zolder van het gebouw bewoont.
- Het isoleren van de spouwmuur van een privaat appartementsgebouw komt in aanmerking voor zover er minstens één huurder uit de doelgroepen een appartement van het gebouw bewoont.
- Het plaatsen van hoogrendementsbeglazing in een privaat appartementsgebouw komt in aanmerking enkel voor wat betreft de appartementen die bewoond worden door een huurder uit de doelgroepen.
- Bij de beoordeling of een woning in aanmerking komt, zal specifieke aandacht gaan naar de integrale kwaliteit van de woning.

GENIET OOK VAN EEN GRATIS ENERGIESCAN

Behoor je tot een van de vermelde doelgroepen dan kan je ook genieten van de voordelen van een gratis energiescan. Deze scan vindt bij voorkeur plaats voordat de werken worden uitgevoerd.

● Een basis energiescan:

- Een adviseur zoekt in de woning naar mogelijkheden om energie te besparen en geeft energiebesparende tips.
- Waar nuttig plaatst de adviseur energiebesparende materialen (zoals een spaardouchekop, spaarlampen, radiotorfolie, buisisolatie of tochtstrips ter waarde van € 20.
- De bewoner krijgt uitleg over energiepremies en ontvangt een verslag met verdere besparingsmogelijkheden.

● Een opvolg energiescan:

- Type 1: Begeleiding op maat voor kwetsbare gezinnen waarbij de adviseur als het zinvol is bijkomende energiebesparende materialen plaatst.
- Type 2: Begeleiding van gezinnen die willen investeren in dakisolatie, hoogrendementsglas of een energiezuinige verwarmingsinstallatie.

TRAJECTBEGELEIDING

● De projectpromotor heeft de volgende trajectbegeleidingstaken:

- Het opmaken van een gepersonaliseerd plan, inclusief afmetingen, voor het aanbrengen van dak- of spouwmuurisolatie of het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, onderbouwd met schetsen en/of foto's.
- Het inschatten van de kostprijzen, door middel van meetstaten en gebruik makend van recente standaardkostprijzen van de bouwsector, recente gemiddelde aankooprijzen van isolatie- materiaal, hoogrendementsbeglazing en toebehoren voor de plaatsing.
- Het afgeven aan de klant van een gepersonaliseerd plan en de kostprijsinschatting, zowel voor de uitvoering van de werken als voor de begeleiding.
- Het bezorgen van een raming van de netto-investeringskost na verrekening van de financiële ondersteuningsmaatregelen waarvoor de klant in aanmerking komt.
- Het opvragen van offertes of het daarin bijstaan van de klant, indien de projectpromotor de werken wenst te laten uitvoeren door een aannemer of indien de klant 3 of meer offertes wenst.
- Het contacteren van de gekozen uitvoerder en het afspreken van een timing voor de uitvoering van de werken of er min- stens voor zorgen dat aannemer en klant met elkaar in contact komen om onderling afspraken te maken.
- De financiële afhandeling, met name het maken van schriftelijke afspraken met de huurder en de eigenaar rond de financiering (akkoord huurder en eigenaar, de door de eigenaar te dragen kosten, de kost van de begeleiding).
- Nagaan per woning of een financiering via een Vlaamse energielening mogelijk is.
- De bescherming van de huurder inzake huurprijsverhoging of voortijdige opzeg huurcontract (zie gedeelte 'aanvraagformulier').
- Rapportering t.a.v. Eandis (indienen van volledige aanvraag tot tussenkomst, bezorgen van een rapportering en facturen), zie gedeelte 'aanvraagformulier'.

● De projectpromotor kan voor de uitvoering van de eerste 6 taken gebruik maken van de informatie van de eventuele al uitgevoerde opvolgscan dakisolatie of hoogrendementsbeglazing. Dit voor zover deze nog actueel is.

- De projectpromotor kan de plaatsing zelf uitvoeren of kan daarvoor beroep doen op een andere aannemer. De aannemer die de werken uitvoert, behoudt de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de door hem volgens de regels van de kunst uitgevoerde werken.
- De projectpromotor voorziet een permanente helpdesk waar huurder en eigenaar terecht kunnen per telefoon en/ of per e-mail.
- De projectpromotor gaat na of de integrale kwaliteit van de woning van die aard is dat het plaatsen van hoogrendementsbeglazing, dak- of spouwmuurisolatie verantwoord is en leidt tot een reële energiebesparing.
- De projectpromotor kan mits het akkoord van de huurder gegevens met betrekking tot een voorafgaandelijk uitgevoerde/uit te voeren energiescan opvragen bij de netbeheerder. De huurder dient hiervoor via het aanvraagformulier uitdrukkelijk toestemming te verlenen aan de projectpromotor en de netbeheerder. Na goedkeuring van de aanvraag kan de projectpromotor de gegevens over de uitgevoerde energiescan(s) opvragen bij Eandis via energiescans@eandis.be.
- Het verdient de voorkeur dat er in de woning een basisenergiescan wordt uitgevoerd, al dan niet gevolgd door een eveneens kosteloze opvolgscan.

HEB JE EEN VRAAG?



ALGEMENE VOORWAARDEN

- De premie wordt toegekend voor nieuwe dak- of zoldervloerisolatie, hoogrendementsbeglazing of spouwmuurisolatie die effectief geplaatst is. De isolatie moet aangebracht blijven op het adres dat je bij de aanvraag hebt vermeld.
- Dak- of zoldervloerisolatie mag geplaatst worden door een projectpromotor of een aannemer. Hoogrendementsbeglazing en spouwmuurisolatie moeten geplaatst worden door een aannemer.
- Deze premie wordt toegekend voor bestaande woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Eandis vóór 1 januari 2006, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.
- Deze woningen worden verhuurd op de private huurmarkt aan specifieke doelgroepen.
- De premie wordt uitbetaald door overschrijving op de bankrekening van de projectpromotor.
- De rapportering door de projectpromotor, met inbegrip van de facturen, moet ingediend worden binnen het jaar na de datum van de eindfactuur. Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.

● Waaraan moet je factuur voldoen?

- De datum van je factuur ligt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
- Als je meer dan één factuur hebt, ligt de datum van je laatste factuur tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. Voeg alle facturen voor de condensatieketel toe bij je aanvraag.
- Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen, bijlagen bij de factuur, vordering of kastickets gelden niet als facturen.

Voeg bij de rapportering volgende documenten:

- een kopie van al de facturen;
- een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor die datum;
- alle documenten zoals beschreven hieronder in de technische voorwaarden

HEB JE EEN VRAAG?



TECHNISCHE VOORWAARDEN

Dakisolatie:

- Je kunt een premie aanvragen voor de isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden of van een ruimte die hieraan grenst (het beschermd volume). Als een zolder verwarmd kan worden, kun je alleen een premie voor dakisolatie aanvragen. Bij een zolder die niet verwarmd kan worden, kun je een premie voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie aanvragen, niet voor allebei.
- Als je een hellend dak isoleert, breng je een damp scherm aan de binnenkant van de woning aan.
- Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5 m²/K/W. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m²/K/W te behalen. Hoe je de Rd-waarde en de lambdawaarde kunt bepalen, vind je op www.eandis.be/technische-begrippen.
- Dak- of zoldervloerisolatie mag geplaatst worden door een projectpromotor of een aannemer. Er moet een attest ingevuld worden met technische gegevens over de geplaatste isolatie. Je vindt het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.
- Eandis kan zowel voor als na de toekenning van de premie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan Eandis contact opnemen met de firma of aannemer die de isolatie levert of plaatst, of die advies verstrekt. Als de isolatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, heeft Eandis het recht om de premie te weigeren of om de uitbetaalde premie terug te vorderen. Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.
- Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en resultaten, ook al kent Eandis een premie toe.

Muurisolatie:

- De isolatie wordt geplaatst door een aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. Je vindt het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.
- Je kunt een premie aanvragen voor isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden of voor een ruimte die hieraan grenst (het beschermd volume).
- Eandis kan zowel voor als na de toekenning van de premie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan Eandis contact opnemen met de firma of aannemer die de isolatie plaatst. Als de isolatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, heeft Eandis het recht om de premie te weigeren of om de uitbetaalde premie terug te vorderen. Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.
- Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en resultaten, ook al kent Eandis een premie toe.
- De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
- De volledige spouwbreedte wordt opgevuld met nieuw isolatiemateriaal. Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt max. 0,065 W/mK.
- De aannemer moet een Verklaring van Overeenkomstigheid met STS71-1 toevoegen bij de premieaanvraag. Dit is een kwaliteitsgarantie voor het uitgevoerde werk en het gebruikte materiaal. Meer informatie over STS 71-1 vind je op www.eandis.be/technische-begrippen.

HEB JE EEN VRAAG?



PREMIEBEDRAG

Hoogrendementsbeglazing:

- De beglazing wordt geplaatst door een aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste beglazing. Je vindt het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.
- De Ug waarde van de nieuw geplaatste beglazing bedraagt max 1,1 W/m²K. Dit geldt ook voor nieuwe transparante kunststofplaten en lichtkoepels. Wat de Ug en U-waarde inhoudt en hoe deze berekend wordt, vind je op www.eandis.be/technische-begrippen.
- De beglazing van veranda's komt niet in aanmerking voor een premie. Een veranda wordt gedefinieerd als een ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning.
- Je kunt een premie aanvragen voor plaatsing van hoogrendementsbeglazing in een ruimte die verwarmd kan worden of in een ruimte die hieraan grenst (het beschermde volume).
- Eandis kan zowel voor als na de toekenning van de premie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan Eandis contact opnemen met de firma die de beglazing plaatst. Als de beglazing niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, heeft Eandis het recht om de premie te weigeren of om de uitbetaalde premie terug te vorderen. Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.
- Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en resultaten, ook al kent Eandis een premie toe.
- foto's van het geplaatste glas. De foto's tonen duidelijk het gebouw waarin het glas geplaatst is.

- **Voor eigenaars die een woning verhuren aan een kwetsbaar gezin, zijn de premies een pak hoger.**

In geval van een huurwoning heb je recht op een forfaitaire premie van 200 euro voor de tussenkomst van een projectpromotor per uitgevoerd werk +

- maximaal 20 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
- maximaal 85 euro per m² geplaatste hoogrendementsbeglazing
- maximaal 12 euro per m² geplaatste spouwmuurisolatie

- **In geval van appartementsgebouwen heb je recht op een forfaitaire premie van 200 euro voor de tussenkomst van een projectpromotor per uitgevoerd werk en per wooneenheid voor de eerste vijf wooneenheden én bijkomend 50 euro per wooneenheid en per uitgevoerd werk, met een maximum van 2500 euro per appartementsgebouw +**

- maximaal 20 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie
- maximaal 85 euro per m² geplaatste hoogrendementsbeglazing
- maximaal 12 euro per m² geplaatste spouwmuurisolatie

Het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen, het hoogrendementsglas en de plaatsing, inclusief btw en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn dan één jaar.

Deze werkzaamheden kunnen ook meetellen voor de BENO-pass waardoor je in aanmerking komt voor totaalrenovatiebonussen. Voor meer informatie over deze totaalrenovatiebonus zie informatieformulier BENO-pass op www.eandis.be/overzicht-premies. Deze werkzaamheden kunnen in geen geval in aanmerking komen voor andere premies van de netbeheerder.

HEB JE EEN VRAAG?

GEGEVENS VAN DE ISOLATIE (IN TE VULLEN DOOR DE AANNEMER)

Als je de isolatie zelf geplaatst hebt, vul dan zelf de technische gegevens van de isolatie in.

Als de isolatie geplaatst is door een aannemer, vraag je aan de aannemer om de gegevens in te vullen.

Identificatie van de klant

Naam

straat, nummer en bus

postnummer en gemeente

telefoonnummer

EAN nummer

Op welke datum is de isolatie geplaatst? dag maand jaar

Vul de technische gegevens van de isolatie in of laat invullen door je aannemer

De Rd-waarde staat op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het isolatiemateriaal zelf en geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag waarop de nieuwe isolatie wordt aangebracht, mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m²K/W te behalen.

A. Isolatie geplaatst in 1 laag

	dak- of zoldervloer-isolatie?	geplaatst door aannemer	merk	type	soort*	Rd-waarde**	dikte (cm)	geïsoleerde dakoppervlakte
dakdeel 1		<input type="checkbox"/>						
dakdeel 2		<input type="checkbox"/>						
dakdeel 3		<input type="checkbox"/>						
			totaal					

B. Isolatie geplaatst in meerdere lagen op elkaar

		dak- of zoldervloer-isolatie?	geplaatst door aannemer	merk	type	soort*	Rd-waarde**	dikte (cm)	geïsoleerde dakoppervlakte
dakdeel 1	laag 1		<input type="checkbox"/>						
	laag 2		<input type="checkbox"/>						
	laag 3		<input type="checkbox"/>						
dakdeel 2	laag 1		<input type="checkbox"/>						
	laag 2		<input type="checkbox"/>						
	laag 3		<input type="checkbox"/>						
dakdeel 3	laag 1		<input type="checkbox"/>						
	laag 2		<input type="checkbox"/>						
	laag 3		<input type="checkbox"/>						
			totaal						

Opgelet!

Per dakdeel kan gekozen worden voor ofwel zelf plaatsen ofwel plaatsen door een aannemer, maar een combinatie van beiden is uitgesloten.

* Mogelijke soorten isolatie zijn: minerale wol, PIR of PUR (polyurethaan), bio-ecologisch materiaal of andere.

** Deze waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. Meer informatie op www.eandis.be/technische-begrippen

Indien isolatie geplaatst door aannemer: Vul de gegevens van je bedrijf in.

Naam bedrijf

BTW nummer

Indien isolatie geplaatst door aannemer: Vul de onderstaande verklaring in.

- Ik verklaar dat ik isolatie heb geplaatst op het adres dat bovenaan vermeld is.
- Ik bevestig dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.
Je vindt de voorwaarden op www.eandis.be/overzicht-premies.

voor- en achternaam

datum - dag maand jaar

Handtekening

Druk in het vak hieronder je stempel af.

GEGEVENS VAN DE ISOLATIE (IN TE VULLEN DOOR DE AANNEMER)

Identificatie van de klant

Naam

straat, nummer en bus

postnummer en gemeente

telefoonnummer

EAN nummer

Op welke datum is de isolatie geplaatst? dag maand jaar

Vul de technische gegevens van de isolatie in

Volgende gevels werden geïsoleerd:

voorgevel achtergevel gevel links gevel rechts andere: _____

Spouwmuurisolatie: isolatie van een spouw door inblazen of injecteren van isolatiemateriaal

soort materiaal	merk	type	λ-waarde	totale dikte (cm)	geïsoleerde muur-oppervlakte (m ²)
minerale wol		
PIR/PUR (polyurethaan)		
bio-ecologisch		
EPS (thermoparels)		
ander		
				Totaal	

STSNr. -

Buitenmuurisolatie: aan de buiten- of binnenkant. Deze muur wordt nadien afgewerkt met een nieuwe afwerkingslaag (gyproc, nieuwe façadesteen, steenstrips, pleister, hout, platen ...)

soort materiaal	merk	type	totale Rd-waarde*	aantal lagen	totale dikte (cm)	geïsoleerde muur-oppervlakte (m ²)
minerale wol		
PIR/PUR (polyurethaan)		
bio-ecologisch		
ander		
					Totaal	

*Deze waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. Meer informatie op www.eandis.be/technische-begrippen

Isolatie:

langs de buitenkant langs de binnenkant

certificeringsnummer aannemer:

(enkel in te vullen bij buitenmuurisolatie aan de binnenkant wanneer de werken niet begeleid worden door een architect)

Vul de gegevens van je bedrijf in

Naam bedrijf

BTW nummer .

Vul de onderstaande verklaring in.

Ik verklaar dat ik muurisolatie heb geplaatst op het adres dat bovenaan vermeld is.

Ik bevestig dat de geplaatste muurisolatie voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden. Je vindt de voorwaarden op www.eandis.be/overzicht-premies.

voor- en achternaam

datum - dag maand jaar

Handtekening

Druk in het vak hieronder je stempel af.

