

# Informatieblad Dak- of zoldervloerisolatie

ONDERNEMINGEN



## Welke premies kun je krijgen?

### Je plaatst zelf?

€ 3,00/m<sup>2</sup>

### Aannemer plaatst?

€ 6,00/m<sup>2</sup>

## ONLINE AANVRAGEN DE SNELSTE MANIER

[www.eandis.be/premie-aanvragen](http://www.eandis.be/premie-aanvragen)

Als je aanvraag volledig is, schrijft Eandis de premie binnen twee weken over op je rekening. Je krijgt daarvan ook een bericht via mail of per brief.

Als Eandis de premie niet kan uitbetalen, krijg je een e-mail of brief die je vertelt waarom.

## OP PAPIER DUURT LANGER (tot 2 maanden)

Gebruik het formulier op [www.eandis.be/publicaties/premies-2018](http://www.eandis.be/publicaties/premies-2018).

Heb je geen internettoegang, dan vind je een formulier in één van onze klantenkantoren.

Het ingevulde, ondertekende formulier stuur je op naar: REG-afdeling Eandis, Postbus 10020, 2800 Mechelen.



**OPGELET!** Als je de premie aanvraagt met het formulier, kan de verwerking van je aanvraag twee maanden duren.

Zorg ervoor dat je aanmelding volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op



C1/0004/18

## ALGEMENE VOORWAARDEN

- De premie wordt toegekend voor nieuwe isolatiematerialen die je effectief plaatst. De isolatie moet aangebracht blijven op het adres dat je bij de aanvraag hebt vermeld.
- De premie wordt toegekend voor gebouwen, anders dan woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of woongebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Eandis vóór 1 januari 2006, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.
- Je premie-aanvraag moet worden ingediend binnen een jaar na datum van de laatste factuur. Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.

### ● Waaraan moet je factuur voldoen?

- De datum van je factuur ligt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
- Als je meer dan één factuur hebt, ligt de datum van je laatste factuur tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. Voeg alle facturen voor de dakisolatie toe bij je aanvraag.
- Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen, bijlagen bij de factuur, vordering of kastickets gelden niet als facturen.

### ● De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je facturen:

- het adres waar de dakisolatie geplaatst is
- de lever- en plaatsingsdatum
- het merk
- de soort
- de dikte
- het type
- de Rd-waarde
- de isolatieoppervlakte
- de kostprijs van het materiaal en de eventuele plaatsing

### ● Voeg bij de premie-aanvraag volgende documenten:

- Een kopie van al je facturen.
- Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie. Als de isolatie niet zelf geplaatst is, moet de aannemer dit attest invullen. Je vindt het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.
- Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als het gebouw niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor die datum.
- Een grondplan van het gebouw waar dak- of zolderisolatie werd aangebracht met aanduiding van betrokken oppervlaktes.

## TECHNISCHE VOORWAARDEN

- Je kunt een premie aanvragen voor de isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden of van een ruimte die hieraan grenst (het beschermd volume). Als een zolder verwarmd kan worden, kun je alleen een premie voor dakisolatie aanvragen. Bij een zolder die niet verwarmd kan worden, kun je een premie voor dakisolatie of voor zoldervloerisolatie aanvragen, niet voor allebei.
- Als je een hellend dak isoleert, breng je een dampscherm aan de binnenkant van het gebouw aan.
- Het isolatiemateriaal mag in verschillende lagen worden geplaatst, maar de totale Rd-waarde moet groter zijn dan of gelijk zijn aan 4,5 m<sup>2</sup>/K/W. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m<sup>2</sup>/K/W te behalen. Hoe je de Rd-waarde en de lambdawaarde kunt bepalen, vind je op [www.eandis.be/technische-begrippen](http://www.eandis.be/technische-begrippen).
- Eandis kan zowel voor als na de toekenning van de premie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan Eandis contact opnemen met de firma of aannemer die de isolatie levert of plaatst, of die advies verstrekt. Als de isolatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, heeft Eandis het recht om de premie te weigeren of om de uitbetaalde premie terug te vorderen. Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.
- Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en resultaten, ook al kent Eandis een premie toe.

## PREMIEBEDRAG

- Als je investeert in dak- of zoldervloerisolatie, heb je recht op een van de volgende premies:
  - Geplaatst door een aannemer: 6 euro per m<sup>2</sup>
  - Zelf geplaatst: 3 euro per m<sup>2</sup>.
- Het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen en de eventuele plaatsing, exclusief btw en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn dan één jaar.
- Het premiebedrag wordt berekend op basis van de dak- of zoldervloeroppervlakte die met het nieuwe materiaal is geïsoleerd. Die oppervlakte kan nooit groter zijn dan het aantal m<sup>2</sup> isolatiemateriaal dat je hebt aangekocht.

De premievoorwaarden kunnen veranderen.

Raadpleeg steeds de meest recente informatiefiche. Die vind je op onze website.

Publicatiedatum: januari 2018

## HEB JE EEN VRAAG?



[www.eandis.be/overzicht-energiepremies](http://www.eandis.be/overzicht-energiepremies)



078 35 35 34



[reg@eandis.be](mailto:reg@eandis.be)

# GEGEVENS VAN DE ISOLATIE (IN TE VULLEN DOOR DE AANNEMER)

Als je de isolatie zelf geplaatst hebt, vul dan zelf de technische gegevens van de isolatie in.

Als de isolatie geplaatst is door een aannemer, vraag je aan de aannemer om de gegevens in te vullen.

## Identificatie van de klant

Naam

straat, nummer en bus

postnummer en gemeente

telefoonnummer

EAN nummer

Op welke datum is de isolatie geplaatst? dag  maand  jaar

## Vul de technische gegevens van de isolatie in of laat invullen door je aannemer

De Rd-waarde staat op de verpakking van het isolatiemateriaal of op het isolatiemateriaal zelf en geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. De Rd-waarde van een eventuele bestaande isolatielaag waarop de nieuwe isolatie wordt aangebracht, mag niet worden meegerekend om de minimumwaarde van 4,5 m<sup>2</sup>K/W te behalen.

### A. Isolatie geplaatst in 1 laag

|           | dak- of zoldervloer-isolatie? | geplaatst door aannemer  | geplaatst door investeerder | merk   | type | soort* | Rd-waarde** | dikte (cm) | geïsoleerde dakoppervlakte |
|-----------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|------|--------|-------------|------------|----------------------------|
| dakdeel 1 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |        |      |        |             |            |                            |
| dakdeel 2 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |        |      |        |             |            |                            |
| dakdeel 3 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |        |      |        |             |            |                            |
|           |                               |                          |                             | totaal |      |        |             |            |                            |

### B. Isolatie geplaatst in meerdere lagen op elkaar

|           |        | dak- of zoldervloer-isolatie? | geplaatst door aannemer  | geplaatst door investeerder | merk | type | soort* | Rd-waarde** | dikte (cm) | geïsoleerde dakoppervlakte |
|-----------|--------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------|------|--------|-------------|------------|----------------------------|
| dakdeel 1 | laag 1 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
|           | laag 2 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
|           | laag 3 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
| dakdeel 2 | laag 1 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
|           | laag 2 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
|           | laag 3 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
| dakdeel 3 | laag 1 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
|           | laag 2 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
|           | laag 3 |                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>    |      |      |        |             |            |                            |
|           |        |                               |                          | totaal                      |      |      |        |             |            |                            |

Opgelet!

Per dakdeel kan gekozen worden voor ofwel zelf plaatsen ofwel plaatsing door een aannemer, maar een combinatie van beiden is uitgesloten.

\* Mogelijke soorten isolatie zijn: minerale wol, PIR of PUR (polyurethaan), bio-ecologisch materiaal of andere.

\*\* Deze waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert. Meer informatie op [www.eandis.be/technische-begrippen](http://www.eandis.be/technische-begrippen)

### Indien isolatie geplaatst door aannemer: Vul de gegevens van je bedrijf in.

Naam bedrijf

BTW nummer

### Indien isolatie geplaatst door aannemer: Vul de onderstaande verklaring in.

- Ik verklaar dat ik isolatie heb geplaatst op het adres dat bovenaan vermeld is.
- Ik bevestig dat de geplaatste isolatie voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.  
Je vindt de voorwaarden op [www.eandis.be/overzicht-premies](http://www.eandis.be/overzicht-premies).

voor- en achternaam

datum - dag  maand  jaar

Handtekening

Druk in het vak hieronder je stempel af.